

DANTHERMGROUP



MOBILE KLIMATISIERUNGSLÖSUNGEN

FÜR ZELTE UND ANDERE TEMPORÄRE BAUTEN, VERANSTALTUNGEN UND MEHR

Dantherm[®]
CLIMATE SOLUTIONS

HEYLO[®]
CLIMATE SOLUTIONS

MCS MASTER[®]
CLIMATE SOLUTIONS

KLIMATISIERUNGSLÖSUNGEN EINFÜHRUNG

Angenehme Raumluft durch effiziente und nachhaltige Klimatisierungslösungen

Temporäre Gebäude wie zum Beispiel Zelte erfordern die Installation professioneller Klimatisierungslösungen, um ein gesundes und komfortables Raumklima zu schaffen. Je nach Standort, Wetterbedingungen und Verwendungszweck müssen diese Lösungen den Innenraum unterschiedlich stark heizen, kühlen oder belüften.

Die Klimatisierung von Veranstaltungen, Ausstellungen, Notkrankenhäusern, humanitären Lagern oder modularen Gebäuden für Bauarbeiter ist oft eine große Herausforderung. Mit unseren geprüften und bewährten mobilen Heiz-, Kühl- und Lüftungslösungen können Sie eine komfortable und einladende Umgebung für alle Arten von temporären Bauten sicherstellen.

Unser Produktportfolio umfasst:

- Mobile ölbefeuerte und elektrische Heizgeräte
- Verdunstungskühler und Klimageräte
- Ventilatoren und Gebläse
- Luftreiniger



MOBILE HEIZER

Indirekte Ölheizgeräten liefern 100 % saubere, trockene und rauchfreie Warmluft. Sie werden im Freien aufgestellt und beheizen das Zelt über flexible Schläuche. Unser Sortiment ist für jede Zeltgröße geeignet, und einige Geräte können zwei oder mehr Zelte gleichzeitig beheizen. Für den Innenbereich sind elektrische Heizgeräte eine gute Alternative – sie gewährleisten eine sichere und kontinuierliche Wärmeversorgung.

MASTER INDIREKTE ÖLHEIZGERÄTE

- Saubere Warmluft
- Anschluss an Warmluftschlauch möglich
- Elektronische Flammenüberwachung mit Fotozelle
- Kraftstofftank mit Ölstandsanzeige
- Fahrgestell inklusive
- Optionaler Raumthermostat: analog oder digital
- Schnelle Installation, leicht zu bewegen



BV 77

Heizleistung: 21 kW
Luftleistung: 1.550 m³/h

BV 110

Heizleistung: 34 kW
Luftleistung: 1.800 m³/h

BV 170

Heizleistung: 49 kW
Luftleistung: 1.800 m³/h

BV 290

Heizleistung: 85 kW
Luftleistung: 3.300 m³/h



MASTER AIR BUS – INDIREKTE ÖLHEIZGERÄTE

- Luftdruck 250 Pa (400 Pa mit Zentrifugallüfter)
- Leistungsstarker Axial- oder Zentrifugalventilator
- Digitale Brennersteuerung
- Möglicher Anschluss an bis zu 4 Warmluftschläuchen
- Schnellverbindung für flexible Rohrleitungen für separaten Tank (optional)
- Optionaler Raumthermostat: analog oder digital
- Hocheffizienter Wärmetauscher aus Edelstahlrohren
- Fahrgestell inklusive
- 4 robuste Kranhaken

BV 471S-BV 471SR

Heizleistung: 136 kW
Luftleistung: 8.500 m³/h, 1 ph

BV 691S

Heizleistung: 225 kW
Luftleistung: 12.800 m³/h, 1 ph

BV 691T-BV 691TR

Heizleistung: 225 kW
Luftleistung: 12.800 m³/h, 3 ph

HEIZUNGSLÖSUNGEN

MOBILE HEIZER

HEYLO INDIREKTE ÖLHEIZGERÄTE

- Optimierte Edelstahl-Brennkammer/-Wärmetauschereinheit
- Betriebssicher und servicefreundlich durch oben liegenden ISK®-Brenner
- Kraftvolle Ventilatoren: Axial oder Radial ('R' Modell)
- Anschluss eines Raumthermostats möglich
- Anschluss an Warmluftschlauch möglich
- Umluftbetrieb (optional)
- Kompakt und einfach zu transportieren
- Pressung 300-680 Pa (abhängig vom Modell)



K 120

Heizleistung: 110 kW
Luftleistung: 9.420 m³/h, 1 ph

K 160

Heizleistung: 146 kW
Luftleistung: 11.156 m³/h, 1 ph

K 120 R

Heizleistung: 110kW
Luftleistung: 10.567 m³/h, 3 ph

K 160 R

Heizleistung: 151 kW
Luftleistung: 12.767 m³/h, 3 ph



HEYLO INDIREKTE ÖLHEIZER

- Hohe Zuverlässigkeit und Lebensdauer
- Doppelte Ölvorwärmung für störungsfreien Betrieb bei tiefen Temperaturen
- Anschluss eines Raumthermostats möglich
- Brennkammer und Wärmetauscher aus Edelstahl
- Langlebige Pulverbeschichtung
- Anschluss an Warmluftschlauch möglich

K 30T

Heizleistung: 29 kW
Luftleistung: 2.050 m³/h, 1 ph

HEYLO INDIREKTE ÖLHEIZGERÄTE

- Höchster feuerungstechnischer Wirkungsgrad
- Servicefreundlich
- Heylo FPS-Ölvorwärmung gewährleistet sicheren Betrieb bei niedrigen Temperaturen
- Kraftvolle Ventilatoren
- Anschluss eines Raumthermostats möglich
- Möglicher Anschluss an bis zu 2 Warmluftschläuchen

K 50

Heizleistung: 50 kW
Luftleistung: 4.200 m³/h, 1 ph

K 80

Heizleistung: 76 kW
Luftleistung: 6.500 m³/h, 1 ph



HEIZUNGSLÖSUNGEN

TRAGBARE HEIZER

MASTER ELEKTROHEIZLÜFTER

- Einfach zu bedienen, vollständig tragbar
- Kein Sauerstoffverbrauch
- Integrierter Thermostat
- Leiser Betrieb
- Einstellbare Wärme



B 2

Heizleistung:
1-2 kW, 1 ph

B 3

Heizleistung:
1,65-3,3 kW, 1 ph

B 5

Heizleistung:
2,5-5 kW, 3 ph

B 9

Heizleistung:
4,5-9 kW, 3 ph

B 15

Heizleistung:
7,5-15 kW, 3 ph

B 22

Heizleistung:
11-22 kW, 3 ph



MASTER ELEKTROHEIZER - PTC

- Kompakt und leicht
- Raumthermostat inklusive
- Leiser Betrieb
- Einstellbare Wärme
- Geruchlos, keine Abgase, kein Kondenswasser
- PTC-Heizelement

B 2PTC

Heizleistung:
1-2 kW, 1 ph

B 3PTC

Heizleistung:
1,5-3 kW, 1 ph

HEYLO ELEKTROHEIZLÜFTER

- Kompakt und leicht
- 2-stufig regelbare Heizleistung
- Stufenlose Temperaturregelung (von +5 °C bis +40 °C)
- Keramisches PTC-Heizelement (DE 2 XL/DE 3 XL/PRO)
- Rohrheizelemente (DE 9 XL)



DE 2 XL

Heizleistung:
1-2 kW, 1 ph

DE 3 XL/DE 3 XL PRO

Heizleistung:
1,5-3 kW, 1 ph

DE 9 XL

Heizleistung:
4,5-9 kW, 3 ph

HEIZUNGSLÖSUNGEN

MOBILE HEIZER

MASTER ELEKTROHEIZLÜFTER

- Anschluss an Warmluftschlauch möglich
- Einfacher Transport dank großer Transporträder
- Kranösen
- Winter-Sommer-Schalter (Ventilationsbetrieb)
- Optionaler Raumthermostat
- Einstellbare Wärme



B 18

Heizleistung:
9-18 kW, 3 ph

B 30

Heizleistung:
15-30 kW, 3 ph



HEYLO ELEKTROHEIZLÜFTER

- Spiral-Heizeinsatz für schnelle, gleichmäßige Wärme
- 3-stufig regelbare Heizleistung
- Externer Thermostat optional
- Anschluss an Warmluftschlauch möglich (DE 20 S)
- Leiser Betrieb
- Stapelbar

DE 10

Heizleistung:
3-6-9 kW, 3 ph

DE 20/DE 20 S

Heizleistung:
6-12-18 kW, 3 ph

DE 30

Heizleistung:
9-18-27 kW, 3 ph

MASTER ELEKTROHEIZLÜFTER

- Anschluss an Warmluftschlauch möglich
- Einfacher Transport dank großer Transporträder
- Raumthermostat inklusive
- Einstellbare Wärme
- Leiser Betrieb



RS 40

Heizleistung:
13-26-40 kW, 3 ph

KÜHLLÖSUNGEN

MOBILE KLIMAANLAGEN UND LUFTKÜHLGERÄTE

Zelte bieten zwar Schatten für Arbeiter, Gäste oder Flüchtlinge, können sich aber an heißen Tagen schnell aufheizen. Die wasserdichten Materialien, aus denen diese provisorischen Bauten bestehen, bieten auch nur eine geringe Belüftung, was bedeutet, dass sich die Bedingungen schnell verschlechtern, wenn sich in den Räumen viele Menschen aufhalten oder technische Ausrüstung Wärme abgibt. Eine wirksame Methode zur Senkung der Innentemperatur ist der Einsatz von Verdunstungskühlern oder mobilen Klimaanlage.

MASTER LUFTKÜHLER

- Effizienter und langlebiger Spot-Kühler, Korrosionsbeständiges Gehäuse aus Kunststoff
- Leiser Betrieb auch bei großem Luftstrom
- Großer Wassertank für einen langen Betrieb
- Leicht transportabel dank großer Räder (mit Bremse)
- Perfekt für offene und halboffene Bereiche
- UV-Lampe, die das Wasser desinfiziert



BC 121

Luftleistung: 12.000 m³/h
Maximale Fläche: 250 m²

BC 221

Luftleistung: 22.000 m³/h
Maximale Fläche: 330 m²

BC 341

Luftleistung: 30.000 m³/h
Maximale Fläche: 400 m²



MASTER LUFTKÜHLER – WEISS

- Integrierter Wassertank
- Attraktives, kompaktes Design, praktische Rollen
- Geringe Installations-, Betriebs- und Wartungskosten
- Fernbedienung für einfache Bedienung
- Kein Kompressor, kein Kältemittel
- Niedriger Energieverbrauch

CCX 4.0

Luftleistung: 4.000 m³/h
Maximale Fläche: 80 m²

BC 80

Luftleistung: 8.000 m³/h
Maximale Fläche: 180 m²

KÜHLLÖSUNGEN

MOBILE KLIMAAANLAGEN UND LUFTKÜHLGERÄTE

MOBILE KLIMAGERÄTE

- 4-in-1-Funktion: Kühlen, Heizen, Trocknen und Lüften
- Klimafreundliches Kältemittel R290
- Leichte Bedienung mit Fernbedienung und großem LED Display
- Praktische Rollen
- Ein attraktives, kompaktes Design
- Automatische Diagnose-Funktionen, Fehlererkennung, 24-Stunden-Timer und Frostwächter



AC 25

Kühlleistung/Heizleistung:
2,6/2,6 kW

AC 35

Kühlleistung/Heizleistung:
3,5/3,2 kW



KLIMA- UND ENTFEUCHTUNGSGERÄT

- Mehrfache Verwendung: Kühlen und Trocknen
- Luftleitungsanschlüsse
- Kompakt und leicht
- Schwerlast-Rollen
- Einfach zu installieren
- Ideal für Notfälle und temporäre Lösungen

ACD 137

Kühlleistung: 7,1 kW
Entfeuchtungsleistung: 130 l/24 h

MOBILES KLIMA-SPLITGERÄT

- Robuste Metallkonstruktion
- Hocheffizienter Kühlkreislauf
- Ohne vorherige Schulung installierbar
- Innengerät mit stufenloser variabler Ventilatorrehzahl und verstellbarem Gitter
- Bis zu 30 Meter Montageabstand zwischen Innen- und Außengeräten
- Dank der schlanken Wasser- und Glykol-Schlauchverbindung werden keine großen Luftkanäle benötigt
- Das Gerät benötigt keinen Fortluftkanal zu einer Außenwand



ACT-7

Kühlleistung: 7 kW
Luftleistung: 930-1.310 m³/h

MOBILE VENTILATOREN UND GEBLÄSE

Mobile, professionelle Ventilatoren verbessern die Luftzirkulation in Ihren temporären Gebäuden und helfen den Heiz-, Kühl- und Trocknungsanlagen, ihre Arbeit effizienter zu erledigen. Wir bieten eine breite Palette an Geräten mit verschiedenen Luftleistungen - abgestimmt auf Ihren Bedarf.

TRAGBARE LÜFTER

- Einstellbarer Luftstrom
- Kompakt, einfacher Transport
- 360° horizontal und vertikal schwenkbar
- Kann sowohl an Wänden als auch Decken montiert werden (DF 20)
- Gehäuse pulverbeschichtet



DF 20

Luftleistung: 6.600 m³/h
Gebläse-Stufen: 3

DF 30

Luftleistung: 10.200 m³/h
Gebläse-Stufen: 2

DF 36

Luftleistung: 13.200 m³/h
Gebläse-Stufen: 2



LÜFTER – BATTERIEBETRIEBEN

- Leicht und kompakt
- Metallgehäuse
- 220°-Drehung
- Inklusive Netzkabel
- Optional Lithium Akku - 4 Stunden Betriebsdauer
- Variable Geschwindigkeit

DFB 16

Luftleistung: 1.200 m³/h
Gebläse-Stufen: stufenlos

LÖSUNGEN FÜR DIE BELÜFTUNG

MOBILE VENTILATOREN UND GEBLÄSE

FLÄCHEN-VENTILATOR

- Handlich & leicht zu transportieren
- Sehr niedriger Energieverbrauch
- Robustes Kunststoffgehäuse, extrem belastbar
- Hochwertiges TPI-Kugellager
- Geeichter MID-Energiezähler (kWh)
- Stapelbar



FD 4000

Luftleistung:
3.687 m³/h



MOBILES GEBLÄSE MIT LUFTSCHLAUCH-ANSCHLUSS

- Robustes, rotationsgeformtes Kunststoffgehäuse aus Kunststoff
- Einfach zu bedienen und zu transportieren
- Axialventilator
- Variable Geschwindigkeit
- Stapelbar

DFX 20

Luftleistung:
6.450 m³/h

RADIAL-VENTILATOREN

- Kraftvoller Motor
- Sehr servicefreundlich, leicht und stapelbar
- Flacher Diffusor
- Geeichter MID-Energiezähler (kWh)
- Leiser Betrieb

TD 300

Luftleistung:
437 m³/h

TD 2400

Luftleistung:
1.860 m³/h



LÖSUNGEN FÜR DIE BELÜFTUNG

MOBILE GEBLÄSE UND LUFTREINIGER

GEBLÄSE MIT LUFTSCHLAUCHANSCHLÜSSEN

- Stabile und robuste Konstruktion
- Einfache Bedienung und Transport
- Anschluss von Luftsschläuchen möglich
- Leistungsstarker und energiesparender Ventilator



BL 4800

Luftleistung:
750 m³/h

BL 6800

Luftleistung:
3.900 m³/h

BL 8800

Luftleistung:
7.800 m³/h



HEYLO LUFTREINIGER

- Kompaktes, attraktives Design
- Filtert Bakterien, Viren, Pollen, Staub, Gerüche
- Filter für verschiedene Anwendungen: HEPA H14 gegen Bakterien und Viren, EPA E11 gegen Staub, Aktivkohlefilter gegen unangenehme Gerüche
- Sehr leise
- WIFI-Steuerung über App
- Abnehmbare Blende für einfachen Filterwechsel

HL 400

Luftleistung max.: 360 m³/h
Raumgröße max.: 50 m²

HL 800

Luftleistung max.: 800 m³/h
Raumgröße max.: 111 m²

DANTHERMGROUP

DÄNEMARK

Dantherm Group A/S
DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
info@dantherm.com

Dantherm A/S

DK-7800 Skive
+45 96 14 37 00
sales.dk@dantherm.com

DEUTSCHLAND

Dantherm GmbH
22844 Norderstedt
+49 40 526 8790
sales.de@dantherm.com

Operating site (Heylo)

28832 Achim
+49 4202 97550
sales.de@dantherm.com

SET Energietechnik GmbH

71282 Hemmingen
+49 7150 94540
sales.set@dantherm.com

ITALIEN

Dantherm S.p.A.
37010 Pastrengo (VR)
+39 045 6770533
sales.it@dantherm.com

Operating site (Futurclima)

62012 Civitanova Marche (MC)
+39 0733 714368
info@futurclimasrl.it

SPANIEN

Dantherm SP S.A.
28108 Alcobendas, Madrid
+34 91 661 45 00
sales.es@dantherm.com

Operating site (Biocool)

46980 Paterna, Valencia
+34 961 524 866
sales.bc@dantherm.com

GROSSBRITANNIEN

Dantherm Ltd
Maldon CM9 4XD
+44 (0)1621 856611
sales.uk@dantherm.com

FRANKREICH

Dantherm SAS
69694 Vénissieux Cedex
+33 4 78 47 11 11
sales.fr@dantherm.com

POLEN

Dantherm Sp. z o.o.
62-023 Gądko
+48 61 65 44 000
sales.pl@dantherm.com

NORWEGEN

Dantherm AS
3138 Skallestad
+47 33 35 16 00
sales.no@dantherm.com

SCHWEDEN

Dantherm AB
602 13 Norrköping
+46 (0)11 19 30 40
sales.se@dantherm.com

RUSSLAND

Dantherm LLC
142800, Stupino
Moscow
+7 (495) 642 444 8
sales.ru@dantherm.com

SCHWEIZ

AirCenter AG
CH-5405 Baden Dättwil
+41 43 500 00 50
info@aircenter.ch

CHINA

MCS China
Baoshang, Shanghai, 201906
+8621 61486668
sales.cn@dantherm.com

Vertriebspartner:

BLEIBEN SIE IMMER AUF DEM NEUESTEN STAND

FOLGEN SIE UNS AUF:



danthermgroup.com