



PROFESJONELL KONDENSAVFUKTER

PORTA-DRY 400

FOR OPPTØR KING ETTER VANNSKADER OG MIDLERTIDIG/PERMANENT
TØR KING PÅ BYGGEPLASSER

BÆRBAR TØRKING

HØY YTELSE OG KOMPAKT KONDENSATAVFUKTER MED LANG LEVETID



PORTA-DRY 400

Basert på flere tiår med erfaring og konseptualisert og produsert i Europa, er PORTA-DRY 400 kondensatavfukteren spesialdesignet for restaurering av vannskader, bygningstørring og permanent tørring av store rom.

Selv om det robuste og kompakte aggregat bare veier 45 kg, er det utstyrt med ledende varmepumpe-teknologi med energigjenvinning. Dette optimerer ikke bare energieffektiviteten, men gjør også at aggregat kan håndtere oppvarmede rom opptil 680 m³ og uoppvarmede rom opptil 450 m³.

PORTA-DRY 400-avfukteren har blitt utstyrt med gummi-hjul og håndtak, noe som gjør den ideell for utleiefirmaer og andre som setter pris på fleksibilitet og brukervennlighet. Etter bruk er aggregat også enkel å rengjøre med vann og høytrykksluft.



Fordeler

- Robust konstruksjon
- Timeteller
- Servicevennlig design
- Lett å bruke og vedlikeholde
- Klimavennlig kjølemiddel
- Pulverlakkert stålkabinett
- Avrimingssystem med varmgass
- Høytytende varmepumpe-teknologi med energigjenvinning
- Integrert håndtak for enkel bruk
- Gummi-hjul gjør det lett å flytte og transportere
- Stablebar design for enkel transport og oppbevaring
- 3/4" direkte slangekobling



BÆRBAR TØRKING

HØY YTELSE OG KOMPAKT KONDENSATAVFAUKTER MED LANG LEVETID



Av hensyn til miljøet bruker PORTA-DRY 400 en lav GWP (146) kjølemiddelgass som ikke bryter ned ozonlaget, kalt R454c. Det er nødvendig å si at det oppfyller all gjeldende EU-lovgivning.

På grunn av sin høye ytelse vil det lettinstallert aggregat levere raske resultater ved å tørke ut en rekke konstruksjons- og nødsituasjoner, og dermed minimere risikoen for langsiktige skader forårsaket av for eksempel flom, sprenge rør og brannslukningsvann.

Med integrert løftehåndtak som kan plasseres vertikalt for enkel håndtering eller horisontalt for å lette stablebarhet og enkel transport. Den leveres som standard med en innebygd timeteller for å hjelpe med å overvåke driftstimer og planlegge for vedlikehold.

Spesifikasjoner	Enheter	PORTA-DRY 400
Kapasitet (30 °C/80 % RH)/Strømforbruk	l/24h/W	71/1.250
Kapasitet (20 °C/60 % RH)/Strømforbruk	l/24h/W	30/950
Kapasitet (10 °C/70 % RH)/Strømforbruk	l/24h/W	19,5/780
Luftmengde	m³/h	700
Driftstemperaturområde	°C	5-32
Fuktighetsområde under drift	% RH	30-95
Maks. strømforbruk	W	1.600
Strømforsyning	V/Hz	230/1ph/50
Lydnivå	dB(A)	67
Kondensatavløp	mm	19
Beskyttelsesklasse		IP22
Strømledning	m	2,5
Kjølemiddel		R454c
Mål (h x b x d)	mm	1030/820 x 520 x 450
Vekt	kg	45

Bruksområder



Byggeprosesser og bevaring av bygninger




Vannskader



Sprukne vannrør




Uttett apparat



Avrettings- og epoxytørrking



Utleieselskaper



Vannskader etter brannslukking



Vannskader etter regn

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Storbritannia
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Tyskland
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italia
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polen
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spania
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Frankrike
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norge
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sverige
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moskva
Russland
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Kina
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Sveits
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Tyskland
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Tyskland
t. +49 7150 94540

Forhandler:

HOLD DEG OPPDATERT

FØLG OSS PÅ:



danthermgroup.com