



ACT 7 MOBIL LUFTKONDITIONERING

FÖR SNABB OCH EFFEKTIV TEMPORÄR KYLNING

BÄRBAR KYLNING

MOBILT LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT

Vid behov av tillfällig småskalig kylning krävs en effektiv och lätt genomförbar lösning. Den mobila vattenkylda luftkonditioneringen ACT 7 kan leverera effektiv kylning på några minuter utan att det krävs någon kylkompetens eller certifiering för att installera enheten.

Perfekt för uthyrningsföretag och eventbolag

Oavsett om kravet är att kyla ner en butikslokal, ett tält, ett lager eller till och med ett kontor där det befintliga luftkonditioneringssystemet har gått sönder, klarar ACT 7 av jobbet. Med sin robusta och lätta konstruktion är den idealisk för att klara av det slitage som kännetecknar uthyrningsmarknaden.

Kylning av hela rum

I motsats till de flesta luftkylda enheter ger ACT 7 kylning av hela rummet utan att man ständigt behöver släppa ut intern luft.


Dessutom behöver enheten inte heller monteras med en frånlufts kanal med kontaktmot en yttervägg. För att få ACT 7 i drift är det bara att ansluta kylledningsanslutningarna till den yttre värmeväxlaren.

Fördelar

- Robust metallkonstruktion
- Högeffektiv köldmediekrets
- Kan installeras utan särskilt kompetens eller utbildning
- Snabbkoppling av kylledningsanslutningar
- Inomhusenhet med steglös variabel fläkthastighet och justerbart galler
- Upp till 30 meters installationsavstånd mellan inomhus- och utomhusaggregat
- Vatten- och glykolslanganslutning eliminerar behovet av stora luftkanaler

Tillbehör:

- Anslutningsslangar på 5 eller 15 meter (max totalt 30 meter per enhet).
- T-split för anslutning av två utomhusenheter till en inomhusenhet för utökad driftsområde $\geq 40^{\circ}\text{C}$
- Anslutningssats för kanalanslutning av kyld luft
- Guideprofiler för lyft med gaffeltruck



BÄRBAR KYLNING

MOBILT LUFTKONDITIONERINGSAGGREGAT

Hur den fungerar

ACT 7 absorberar värmen i ett kylsystem med köldmedium. Därifrån överförs värmen till det slutna kylvatten-/glykolsystemet. Det pumpas sedan vidare till utomhusenheten där vattnet kyles och värmen avges.

Inomhusenheten är ansluten till utomhusenheten via två 22 mm snabbkopplade, självtätande flexibla slangar. Dessa slangar levereras i längder på 5 eller 15 meter och kan anslutas till en maximal längd på 30 meter.

Kontrollpanel

A: Växel för kylningsläge


Välj antingen "recirkulationsläge" eller "luftkonditioneringsläge". I "luftkonditioneringsläget" reglerar den elektroniska termostaten automatiskt rumstemperaturen vid kylningssollvärdet från 8 °C till 35 °C.

B: LCD-display

Visar aktuell och inställd temperatur, driftslägen och utrustningens status inklusive eventuella larm. Kylsättet kan justeras med hjälp av displayen.

C: Vredesregulator för fläkthastighet

Steglös justering av luftflödet för maximal komfort.



ACT 7 control panel

Specifikationer	Enheter	ACT 7 (EU)	ACT 7 (UK)
Driftsintervall - innetemperatur	°C	8-35	8-35
Driftsintervall - utomhustemperatur	°C	0-40	0-35
Luftflöde internt (steglös variabel)	m³/h	930 -1310	930 -1310
Strömförsörjning	V/Hz	230/1ph/50	230/1ph/50
Säkring	A	16	13
Nominell driftström	A	11.2	11
Nominell strömförbrukning	kW	2.6	2.5
Kylningskapacitet	kW	7.0	7.0
Ljudnivå på 3 meters avstånd (max. hastighet)	dB(A)	56	56
Produktstorlek (h x b x d)	mm	1070 x 852 x 420	1070 x 852 x 420
Vikt - inomhusenhet	kg	117	117

Användningsområden



Små verkstäder och lokaler



Träningslokaler och gym



Industriella kök



Kontor



Utomhusenhet



Två utomhusenheter och en inomhusenhet för utökad räckvidd

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danmark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Storbritannien
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Tyskland
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italien
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polen
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Spanien
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Frankrike
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norge
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Sverige
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moskva
Ryssland
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Kina
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Schweiz
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Tyskland
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Tyskland
t. +49 7150 94540

Dealer:

May 2021

HÅLL DIG UPPDATERAD
FÖLJ OSS PÅ:



danthermgroup.com