STORKJØKKEN VIFTER OG KANALER

Brannklassifiserte modeller







BRANNKLASSIFISERTE VIFTER

Brannklassifiserte vifter

Lukt, oljeholdig damp, varme, fuktighet og forbrenningsrester er vanlig i storkjøkken. Kravene for ventilasjon og klimaanlegg er derfor svært høye. Avtrekksviften påvirkes direkte når den er utsatt for høye nivåer av fett, olje og varme. Disse kjøkkenviftene er utformet for å oppfylle disse kravene. I tillegg til eksisterende og kjente områder, som tillater maksimal bruk på opptil 120 °C, er de nye avtrekksviftene nå tilgjengelige for krav på opptil 200 °C kontinuerlig drift og 400 °C / 2 timer. Viftene er en ideell løsning for f.eks. kullgriller.

Den nye serien er sertifisert for temperaturklasse F400 i henhold til de europeiske produktkravene og testingen standard DIN EN 12101-3.

Egenskaper og fordeler


- Isolerte og uisolerte modeller
- Brannsertifisert 400 °C i to timer
- Kontinuerlig drift 200 °C
- Integrert fettpanne med avløp
- Oppsvingbar ramme enkel rengjøring
- 11 størrelser opptil 14.350 m³/h





Typiske bruksområder:

- Kullgriller
- Vedgriller
- Gassgriller
- Flatgriller
- Vedfyrte pizzaovner
- Wok
- Frityrkokere
- Stekesoner med fett og olje







Spesialister på vifter og ventilasjonstilbehør

Uansett hva behovet for vifter og ventilasjonstilbehør er, med tanke på luftmengde, trykk, bruksområde, plassering osv. så finner vi en løsning. Vi har et bredt utvalg på eget lager i Mysen.

Fra venstre: Hans Cristian Lund og Anders Smestad

BRANNKLASSIFISERTE KANALER

Brannklassifiserte kanaler i rustfritt eller syrefritt stål

Kanalen som er koblet til storkjøkkenets avtrekksdel bør være spesielt utformet for å lede fett, røyk og lukt til utsiden av bygget. Varmt fett og damp er svært brannfarlig så kanalsystemet må for å være brannsikkert, tåle høyt trykk og høye temperaturer samtidig. Kanalen må også unngå lekkasje av fett eller fettbestandig damp. DW er et multifunksjonelle isolert kanalsystem i rustfritt eller syrefast stål som oppfyller disse kravene.


En multifunksjonell og prisgunstig løsning

Våre DW-elementer er konstruert for høy temperatur og stort trykk. Dette er et prefabrikkert system som monteres hurtig og enkelt med trykktette koniske koblinger. Leveres i dimensjoner på 130 - 800 mm. Isolasjonstykkelse etter behov.

Egenskaper og fordeler

- Prefabrikkert elementsystem
- Kompakte mål og lav vekt
- Enkel og hurtig installasjon
- Høy materialkvalitet lang levetid
- CE-godkjent i henhold til nye myndighetskrav: NS-EN 16282-5:2017











Spesialister på skorsteinsprodukter

Når det gjelder stålskorsteiner og røykgassbehandling vil vi sørger for at enhver løsning blir beregnet og utført på en profesjonell måte, uansett behov og problemstilling!

Fra venstre: Lars Hansen, Geir Hassum og Petter Fjell.

Avfukting

Dantherm AS er størst i Norge innen avfukting, som er tørking og fuktkontroll på en energiøkonomisk måte. Vi leverer både mobile og stasjonære kondensog sorpsjonsavfuktere for alle formål bl.a. byggtørking, vannskadebegrensning, pumperom, lagring, bassengrom, kjøle-/ fryserom m.m.

Befuktere, både frittstående modeller og modeller for integrering i nye eller eksisterende anlegg.

Varme og kjøling

Oppvarming av byggeplasser, industri, landbruk, provisorier osv. Spesialaggregater til ekstreme klimaforhold, utviklet for hjelpeorganisasjoner og forsvaret. Stasjonære varmluftsaggregater for effektiv oppvarming i industri, verksted- og lagerlokaler – enkelt og økonomisk. Brennere for olje og biofyringsolje. Frikjøling, aggregater til bruk i basestasjoner og elektronikkrom. Hindrer driftsavbrudd og forlenger utstyrets levetid.

Ventilasjon

Spesialaggregater for svømmehaller, badeland og prosessanlegg. Luftporter, luftvarmere, vifter og alt av ventilasjonstilbehør. Ventilasjonstårn i stål.

Stålskorsteiner

Skorsteiner i rustfritt, syrefast stål, for alle typer ildsteder og fyringsanlegg. Modeller også til rehabilitering, eksosavløp og frittstående skorsteiner. Enkel montering og lang levetid.

Rådgivning, service og logistikk

God og målrettet rådgiving gir løsninger som dekker kundens behov og forutsetninger, noe som igjen gir stabilitet og en økonomisk gevinst i det lange løp. Vår serviceavdeling gir deg all hjelp du behøver, enten det gjelder forebyggende vedlikehold eller utrykning ved driftsproblemer. En solid stab serviceteknikere står klare med sine velutstyrte biler.

Eget lager sikrer rask levering og eliminerer kostbare forsinkelser.

Dantherm AS

Postboks 4, 3101 Tønsberg Besøksadresse: Løkkeåsveien 26, 3138 Skallestad Tlf: 33 35 16 00 dantherm.no@dantherm.com

Avdeling Mysen:

Dantherm AS

Storgaten 29, 1850 Mysen Tlf: 69 89 37 67 dantherm.no@dantherm.com

