MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

DÉSHUMIDIFICATEUR À CONDENSATION

DHP 20

DÉSHUMIDIFICATEUR MOBILE, COMPACT ET ROBUSTE IDÉAL POUR LES PETITS ESPACES

DANTHERMGROUP

DÉSHUMIDIFICATEUR À CONDENSATION PROFESSIONNEL - CARROSSERIE ROTOMOULÉ

DHP 20

DHP 20

- Pompe de relevage intégrée
- Entretien facile
- Hygrostat intégré
- Empilable
- Enrouleur de câble
- Facile à transporter - roues et poignée télescopique
- Hygrostat externe
- Carrosserie robuste rotomoulée
- Haute efficacité
- Compteur horaire
- raccordement optionnel pour tuyau flexible pour l'air sec
- Réfrigérant conforme à la réglementation F-gaz

Le DHP 20 est un déshumidificateur industriel petit et léger avec une carrosserie rotomoulée robuste. Cette unité a été spécialement conçue pour une utilisation professionnelle dans des conditions de travail difficiles. Cet appareil facile à utiliser est équipé d'une pompe de relevage intégrée en standard et permet un assèchement rapide et efficace même dans les plus petits locaux après un dégât des eaux, lors de travaux de construction ou équivalents.

Compact et léger

Poignée extensible et facile à utiliser

Panneau de commande

Accessoires en option

Tuyau flexible, 5 m, Ø10 cm - 1250108

Adaptateur pour raccord de tuyau - 1306538

La technologie rotomoulée est souvent utilisée pour fabriquer des produits incassables comme des kayaks ou des terrains de jeux pour enfants.

DÉSHUMIDIFICATEUR À CONDENSATION PROFESSIONNEL - CARROSSERIE ROTOMOULÉ

DHP 20

Caractéristiques	Unités	DHP 20
Capacité (30°C/80% RH)	l/24h	19
Réfrigérant	-	R1234yf
Déplacement d'air	m^3/h	375
Plage de fonctionnement : température	°C	5-32
Plage de fonctionnement : humidité	%	30-90
Consommation électrique	W	395
Alimentation électrique	V/Hz	220-240/1ph/50
Niveau sonore	dB(A)	60
Compresseur		rotatif
Taille du produit (L x l x H)	mm	360 x 330 x 490
Taille du boîtier (L x l x H)	mm	410 x 420 x 570
Poids net/brut	kg	21
Palette	pcs	18
Bi-tension		-

Domaine d'utilisation

Agriculture

Bâtiments et zones commerciales

Construction

Data Center et télécommunications

Industrie et production

Musées et galeries

Sociétés de location

Stockage, conservation et archives

L'assainissement des dégâts des eaux

MCS MASTER®
CLIMATE SOLUTIONS

Dantherm A/S
Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Danemark
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.
Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Royaume-Uni
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH
Oststraße 148
22844 Norderstedt
Allemagne
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.
Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italie
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.
ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądki
Pologne
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.
C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Espagne
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS
23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
France
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS
Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norvège
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB
Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Suède
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC
Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscou
Russie
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China
Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Chine
t. +8621 61486668

AirCenter AG
Täfernstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Suisse
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH
Im Finigen 9
28832 Achim
Allemagne
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH
August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Allemagne
t. +49 7150 94540

Revendeur :

Juillet 2022

TENEZ-VOUS AU COURANT
SUIVEZ-NOUS SUR :

danthermgroup.com