

AERIAL[®]
CLIMATE SOLUTIONS



DESHUMIDIFICADOR PROFESIONAL POR CONDENSACIÓN
PORTA-DRY 400

PARA LA REPARACIÓN DE DAÑOS CAUSADOS POR AGUA Y EL SECADO
TEMPORAL O PERMANENTE DE EDIFICIOS

DANTHERMGROUP

SECADO PORTÁTIL

DESHUMIDIFICADOR POR CONDENSACIÓN COMPACTO Y DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD



PORTA-DRY 400

Basado en décadas de experiencia y diseñado y fabricado en Europa, el deshumidificador por condensación PORTA-DRY 400 ha sido diseñado específicamente para la restauración de daños causados por el agua, el secado de edificios y el secado permanente de grandes habitaciones.

Aunque la unidad, muy robusta y compacta, pesa sólo 45 kg, está equipada con la tecnología líder de bomba de calor con recuperación de energía. Esto no sólo optimiza la eficiencia energética, sino que también permite a la unidad secar habitaciones con calefacción de hasta 680m³ y habitaciones sin calefacción de hasta 450m³.

El deshumidificador PORTA-DRY 400 ha sido equipado con ruedas de goma y un asa, lo que lo hace ideal para las empresas de alquiler y otras aplicaciones que requieren flexibilidad y facilidad de transporte. Después de su uso, la unidad también es fácil de limpiar con agua y aire a alta presión.



Características

- Construcción robusta
- Contador de horas
- Diseño de fácil mantenimiento
- Fácil de usar y manejar
- Refrigerante respetuoso con el medio ambiente
- Carcasa de acero con recubrimiento de polvo
- Sistema de descongelación por gas caliente
- Tecnología de bomba de calor de alto rendimiento con recuperación de energía
- Asa integrada para facilitar el manejo
- Las ruedas de goma facilitan el movimiento y el transporte
- Diseño apilable para facilitar el transporte y el almacenamiento
- Conector de manguera directo de 3/4".



SECADO PORTÁTIL

DESHUMIDIFICADOR POR CONDENSACIÓN COMPACTO Y DE ALTO RENDIMIENTO Y DURABILIDAD



Por nuestro compromiso medioambiental, PORTA-DRY 400 utiliza un gas refrigerante de bajo potencial de calentamiento atmosférico (146) que no daña la capa de ozono, llamado R454c. No hace falta decir que cumple plenamente con la legislación de la UE.

Gracias a su alto rendimiento, la unidad, de fácil instalación, ofrecerá resultados rápidos en el secado de diversas situaciones de construcción y de emergencia, minimizando así el riesgo de daños a largo plazo causados, por ejemplo, por inundaciones, rotura de tuberías y agua de extinción de incendios.

Con su asa ajustable integrada, que puede colocarse en vertical para facilitar el manejo o en horizontal para facilitar el apilamiento y el transporte. Viene de serie con un contador de horas integrado para ayudar a controlar las horas de funcionamiento y planificar el mantenimiento.

Especificaciones	Unidades	PORTA-DRY 400
Capacidad (30 °C/80 % HR)/Consumo de energía	l/24h/W	71/1.250
Capacidad (20 °C/60 % HR)/Consumo de energía	l/24h/W	30/950
Capacidad (10 °C/70 % HR)/Consumo de energía	l/24h/W	19,5/780
Flujo de aire	m ³ /h	700
Intervalo de temperatura de funcionamiento	°C	5-32
Intervalo de funcionamiento de humedad	% de RH	30-95
Máx. consumo de potencia	W	1.600
Fuente de alimentación	V/Hz	230/1ph/50
Nivel de ruido	dB(A)	67
Drenaje del condensado	mm	19
Clase de protección		IP22
Cable de alimentación	m	2,5
Refrigerante		R454c
Dimensiones (al. x an. x pr.)	mm	1030/820 x 520 x 450
Peso	kg	45

Aplicaciones



Obras de construcción



Reparación de daños por agua



Rotura de tuberías




Aparatos con fugas



Secado de solado y epoxi



Empresas de alquiler



Daños por agua en la lucha contra el fuego



Daños por agua de lluvia

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Dinamarca
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Reino Unido
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Alemania
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Italia
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polonia
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
España
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Francia
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Noruega
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Suecia
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscú
Rusia
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
China
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Suiza
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Alemania
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Alemania
t. +49 7150 94540

Distribuidor:

MANTÉNGASE INFORMADO

SÍGANOS EN:



danthermgroup.com