



PROFESJONALNY OSUSZACZ KONDENSACYJNY
PORTA-DRY 400

DO USUWANIA SZKÓD WYRZĄDZONYCH PRZEZ WODĘ ORAZ
TYMCZASOWEGO LUB TRWAŁEGO OSUSZANIA BUDYNKÓW

PRZENOŚNE OSUSZANIE

WYSOKOWYDAJNY I KOMPAKTOWY OSUSZACZ KONDENSACYJNY



PORTA-DRY 400

Osuszacz kondensacyjny PORTA-DRY 400, skonstruowany i wyprodukowany w Europie na bazie wieloletnich doświadczeń, został specjalnie zaprojektowany do usuwania szkód wyrządzonych przez wodę, osuszania budynków i trwałego osuszania dużych pomieszczeń.

To bardzo stabilne i kompaktowe urządzenie o wadze zaledwie 45kg, w którym zastosowano wiodącą technologię pompy ciepła z odzyskiem energii. Pozwala to nie tylko na optymalizację wydajności energetycznej, ale również umożliwia pracę urządzenia w pomieszczeniach ogrzewanych o kubaturze do 680m³ oraz nieogrzewanych o kubaturze do 450m³.

Osuszacz PORTA-DRY 400 jest wyposażony w gumowe koła i uchwyt, dzięki czemu idealnie nadaje się dla firm rentalowych oraz wszystkich tych, którzy cenią sobie elastyczność i łatwość obsługi. Po zakończeniu pracy, urządzenie jest również łatwe do czyszczenia przy użyciu wody i powietrza pod wysokim ciśnieniem.



Zalety

- Solidna konstrukcja
- Licznik godzin pracy
- Przyjazna dla serwisu konstrukcja
- Łatwość obsługi i konserwacji
- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy
- Stalowa obudowa malowana proszkowo
- System odszraniania za pomocą gorących gazów
- Wysokowydajna technologia pompy ciepła z odzyskiem energii
- Zintegrowany uchwyt ułatwiający przenoszenie
- Gumowe koła ułatwiają przemieszczanie i transport
- Możliwość piętrowania - ułatwia transport i przechowywanie
- Bezpośrednie złącze węża 3/4"



PRZENOŚNE OSUSZANIE

WYSOKOWYDAJNY I KOMPAKTOWY OSUSZACZ KONDENSACYJNY



Ze względu na ochronę środowiska PORTA-DRY 400 wykorzystuje czynnik chłodniczy R454c o niskim współczynniku GWP (146), który nie powoduje zmniejszenia warstwy ozonowej. Nie trzeba dodawać, że jest on w pełni zgodny z przepisami UE.

Dzięki wysokiej wydajności, to proste w instalacji urządzenie zapewni szybkie rezultaty w osuszaniu podczas prac budowlanych oraz w sytuacjach awaryjnych, minimalizując w ten sposób ryzyko długotrwałych szkód spowodowanych na przykład przez zalanie, pęknięte rury lub wodę gaśniczą.

Zintegrowany uchwyt, który można ustawić pionowo ułatwia przenoszenie oraz złożony poziomo umożliwia piętrowanie i transport.

W standardowym wyposażeniu znajduje się wbudowany licznik roboczogodzin, który ułatwia monitorowanie czasu pracy i planowanie konserwacji.

Specyfikacja	Jedn.	PORTA-DRY 400
Wydajność (30°C/80% RH)/Pobór mocy	l/24h/W	71/1.250
Wydajność (20°C/60% RH)/Pobór mocy	l/24h/W	30/950
Wydajność (10°C/70% RH)/Pobór mocy	l/24h/W	19,5/780
Przepływ powietrza	m ³ /h	700
Zakres temperatury roboczej	°C	5-32
Zakres wilgotności roboczej	% RH	30-95
Maks. pobór energii	W	1.600
Zasilanie elektryczne	V/Hz	230/1ph/50
Poziom hałasu	dB(A)	67
Odprowadzenie skroplin	mm	19
Klasa ochrony		IP22
Przewód zasilający	m	2,5
Czynnik chłodniczy		R454c
Wymiary produktu (wys. x dł. x szer.)	mm	1030/820 x 520 x 450
Waga	kg	45

Zastosowania




Budownictwo




Usuwanie szkód wyrządzonych przez wodę



Pęknięte rury




Przeciekające urządzenia



Suszenie jastrychu i żywicy epoksydowej



Wypożyczalnia sprzętu



Uszkodzenia po pożarach spowodowane przez wodę gaśniczą



Szkody spowodowane przez wodę deszczową

Dantherm A/S

Marienlystvej 65
DK-7800 Skive
Dania
t. +45 96 14 37 00

Dantherm Ltd.

Unit 12, Galliford Road
Maldon CM9 4XD
Wielka Brytania
t. +44 (0)1621 856611

Dantherm GmbH

Oststraße 148
22844 Norderstedt
Niemcy
t. +49 40 526 8790

Dantherm S.p.A.

Via Gardesana 11
37010 Pastrengo (VR)
Włochy
t. +39 045 6770533

Dantherm Sp. z o.o.

ul. Magazynowa 5a
62-023 Gądk
Polska
t. +48 61 65 44 000

Dantherm SP S.A.

C/Calabozos 6
(Polígono Industrial)
28108 Alcobendas, Madrid
Hiszpania
t. +34 91 661 45 00

Dantherm SAS

23 rue Eugène Hénaff
69694 Vénissieux Cedex
Francja
t. +33 4 78 47 11 11

Dantherm AS

Løkkeåsveien 26
3138 Skallestad
Norwegia
t. +47 33 35 16 00

Dantherm AB

Fridhemsvägen 3
602 13 Norrköping
Szwecja
t. +46 (0)11 19 30 40

Dantherm LLC

Transportnaya 22/2
142800, Stupino
Moscow
Rosja
t. +7 (495) 642 444 8

MCS China

Unit 2B, No. 512
Yunchuan Road
Baoshang, Shanghai, 201906
Chiny
t. +8621 61486668

AirCenter AG

Täferstrasse 14
CH-5405 Baden Dättwil
Szwajcaria
t. +41 43 500 00 50

Heylo GmbH

Im Finigen 9
28832 Achim
Niemcy
t. +49 4202 97550

SET Energietechnik GmbH

August-Blessing-Straße 5
71282 Hemmingen
Niemcy
t. +49 7150 94540

Partner:

BĄDŹ NA BIEŻĄCO
OBSERWUJ NAS NA:



danthermgroup.com